



CJENOVNIK

2019

—

LG KLIMA UREĐAJI, TOPLOTNE PUMPE I REKUPERATORI

Cjenovnik važi od 15. Marta 2019.



R1 Compressor™

bolji rad uz veću uštedu energije




LG Klima uređaji

Maksimalna briga o okolini

SEZONSKA ENERGETSKA EFIKASNOST


Koeficijenti SEER i SCOP određuju realni nivo energetske efikasnosti i efikasnosti klima uređaja, u zavisnosti od specifične lokacije, na osnovu stvarnih uslova korišćenja (uključujući rad uređaja pri različitim uslovima). Proračuni uzimaju u obzir različite kombinacije srednjih temperatura. LG proizvodi pomažu u efikasnoj uštedi energije, poboljšavajući uslove života u zatvorenom prostoru.

Metod za proračun sezonske energetske efikasnosti



Srednje temperature

Performanse tokom sezone



Potrošnja u različitim režimima

Integrirani režim rada pri djelimičnom opterećenju




Potrošnja pri različitim uslovima

- Termostat isključen
- Mirovanje
- Isključeno
- Grijač kućišta kompresora

KLASA ENERGETSKE EFIKASNOSTI

Parametri potrošnje energije LG klima uređaja navedeni su na standardnoj etiketi energetske efikasnosti, čitljivi i jednostavni za upoređivanje sa drugim proizvodima. Oznaka strelice ukazuje na koju energetsku klasu uređaj pripada na skali od A do G. Najviša klasa su uređaji sa najmanjom potrošnjom energije u režimima grijanja i hlađenja.



	SEER	SCOP
A+++	SEER ≥ 8,5	SCOP ≥ 5,1
A++	6,1 ≤ SEER < 8,5	4,6 ≤ SCOP < 5,1
A+	5,6 ≤ SEER < 6,1	4,0 ≤ SCOP < 4,6
A	5,1 ≤ SEER < 5,6	3,4 ≤ SCOP < 4,0
B	4,6 ≤ SEER < 5,1	3,1 ≤ SCOP < 3,4
C	4,1 ≤ SEER < 4,6	2,8 ≤ SCOP < 3,1
D	3,6 ≤ SEER < 4,1	2,5 ≤ SCOP < 2,8
E	3,1 ≤ SEER < 3,6	2,2 ≤ SCOP < 2,5
F	2,6 ≤ SEER < 3,1	1,9 ≤ SCOP < 2,2
G	SEER < 2,6	SCOP < 1,9



SEER: Sezonski koeficijent energetske efikasnosti za režim hlađenja.

SCOP: Sezonski koeficijent energetske efikasnosti za režim grijanja.

Opis ikonica

Tehnologija	Komfor	Savršena briga o zdravlju	Brzo hlađenje i grijanje	Kontrola i upravljanje	Dizajn i upotreba
 Dvostruki inverterski kompresor	 Tihi režim	 Automatsko čišćenje	 Četverosmjerna krilca	 Kontrola zone	 Jednostavna i brza instalacija
 R32 rashladno sredstvo	 Nizak nivo buke	 Plasmaster Jonizator Plus	 Automatska promjena načina rada	 Kontrola grupe	 Duga instalacija i velike visine razlike
 R410a R410a rashladno sredstvo		 Plasma filter	 Funkcija toplog starta	 Kontrola pomoću dva senzora	 Visoka operativna pouzdanost
		 Filter za dvostruku zaštitu	 Komforna funkcija vazduha	 Funkcija zaštite pristupa djeci	 Automatsko restartovanje
			 Brzo hlađenje	 Programiranje On/Off	 Elegantan dizajn
			 Brzo zagrijavanje	 Nedjeljno programiranje	 Funkcija pametne dijagnoze
				 Može biti povezan na centralni kontroler	 Antikorozivni premaz GoldFin
				 Ugrađen Wi-Fi modul	 Ugrađena pumpa kondenzata
				 Opcioni Wi-Fi modul (LG-IR-WF-1)	

Energetska efikasnost

-  Aktivna kontrola potrošnje energije
-  Energetski displej



LG i očuvanje okoline

Progresivno povećanje efekta staklene bašte i ubrzanje uništavanja ozonskog sloja promijenilo je svjetsku ekološku i klimatsku politiku. Mnogi međunarodni poduhvati omogućili su razvoj strategije za zaštitu i unapređenje klime, a njihove odredbe su uključene u različite propise i sporazume. Rezultat zabrinutosti za klimu i budućnost planete su i nova pravila F-gasa i korišćenje ekološkog rashladnog sredstva R32 u klimatizaciji, koji ima relativno mali uticaj na prirodno okruženje.

Ponuda proizvoda LG Electronics-a od 2018-te uključuje nove klima uređaje koji rade sa rashladnim sredstvom R32.

Karakteristike R32

- ✓ Rashladno sredstvo R32 je ekološko i samim tim ekološki prihvatljivo.
- ✓ Rashladno sredstvo R32 ima vrlo mali koeficijent stvaranja efekta staklene bašte i nema uticaja na ozonski omotač.
- ✓ Visoka energetska efikasnost - termodinamička svojstva R32 rashladnog sredstva čini ga efikasnijim u odnosu na rashladna sredstva R410a i R22.
- ✓ Visoka efikasnost i produktivnost - 15% manje količine rashladnog sredstva i viša efikasnost u režimu hlađenja i grijanja u odnosu na uređaje sa R410a.

	R410a	R32
Sastav	50% R32 + 50% R125	R32 100%
Potencijal stvaranja efekta staklene bašte (GWP)	2087,5	675



LG KLIMA UREĐAJI
KUĆNI KLIMA UREĐAJI

LG KLIMA UREĐAJI **KUĆNI DUAL Inverter**

ARTCOOL

R32

NOVO

AC09BQ / AC12BQ

AC18BQ

Model	Kapacitet hlađenje / grijanje (kW)	Klasa energetske efikasnosti hlađenje / grijanje (raspon od A++ do E)	Unutrašnja jedinica Vanjska jedinica	Cijena bez PDV-a (KM)	Cijena seta bez PDV-a (KM)
AC12BQ	3,5 / 3,8	A++ / A+	AC12BQ.NSJ AC12BQ.UA3	778 896	1 674
AC18BQ	5,0 / 5,8	A++ / A+	AC18BQ.NSK AC18BQ.UJL2	1 086 1 221	2 307

Deluxe

R410a

DM09RP / DM12RP

DM18RP / DM24RP

Model	Kapacitet hlađenje / grijanje (kW)	Klasa energetske efikasnosti hlađenje / grijanje (raspon od A++ do E)	Unutrašnja jedinica Vanjska jedinica	Cijena bez PDV-a (KM)	Cijena seta bez PDV-a (KM)
DM09RP	2,5 / 3,2	A++ / A++	DM09RP.NSJ DM09RP.UJL2	632 948	1 580
DM12RP	3,5 / 4,0	A++ / A++	DM12RP.NSJ DM12RP.UJL2	650 973	1 623
DM24RP	6,6 / 7,5	A++ / A+	DM24RP.NSK DM24RP.UUE	1 128 1 693	2 821

Standard Plus

R32

NOVO

PC09SQ / PC12SQ

PC18SQ / PC24SQ

Model	Kapacitet hlađenje / grijanje (kW)	Klasa energetske efikasnosti hlađenje / grijanje (raspon od A++ do E)	Unutrašnja jedinica Vanjska jedinica	Cijena bez PDV-a (KM)	Cijena seta bez PDV-a (KM)
PC12SQ	3,5 / 4,0	A++ / A+	PC12SQ.NSJ PC12SQ.UA3	393 615	1 008
PC18SQ	5,0 / 5,8	A++ / A+	PC18SQ.NSK PC18SQ.UJL2	490 1 099	1 589
PC24SQ	6,6 / 7,5	A++ / A+	PC24SQ.NSK PC24SQ.UUE	749 1 558	2 307

Standard

R32

NOVO

S09EQ / S12EQ

S18EQ / S24EQ

Model	Kapacitet hlađenje / grijanje (kW)	Klasa energetske efikasnosti hlađenje / grijanje (raspon od A++ do E)	Unutrašnja jedinica Vanjska jedinica	Cijena bez PDV-a (KM)	Cijena seta bez PDV-a (KM)
S09EQ	2,5 / 3,3	A++ / A+	S09EQ.NSJ S09EQ.UA3	307 461	768
S12EQ	3,5 / 4,0	A++ / A+	S12EQ.NSJ S12EQ.UA3	334 503	837
S18EQ	5,0 / 5,8	A++ / A+	S18EQ.NSK S18EQ.UJL2	548 819	1 367
S24EQ	6,6 / 7,5	A++ / A+	S24EQ.NSK S24EQ.UUE	793 1 172	1 965

LG KLIMA UREĐAJI **KUĆNI** Smart Inverter

ARTCOOL Gallery



A12FR

Model	Kapacitet hlađenje / grijanje (kW)	Klasa energetske efikasnosti hlađenje / grijanje (raspon od A++ do E)	Unutrašnja jedinica Vanjska jedinica	Cijena bez PDV-a (KM)	Cijena seta bez PDV-a (KM)
A12FR	3,5 / 3,8	A / A	A12FR.NSF A12FR.LUL2	808 1 499	2 307



ARTCOOL Stylist

R410a




G12WL

Model	Kapacitet hlađenje / grijanje (kW)	Klasa energetske efikasnosti hlađenje / grijanje (raspon od A++ do E)	Unutrašnja jedinica Vanjska jedinica	Cijena bez PDV-a (KM)	Cijena seta bez PDV-a (KM)
G12WL	3,5 / 3,5	A+ / A	G12WL.NS3 G12WL.LUL2	808 1 499	2 307



Prestige



H12AP

NOVO

Model	Kapacitet hlađenje / grijanje (kW)	Klasa energetske efikasnosti hlađenje / grijanje (raspon od A++ do E)	Unutrašnja jedinica Vanjska jedinica	Cijena bez PDV-a (KM)	Cijena seta bez PDV-a (KM)
H12AP	3,5 / 4,0	A+++ / A+++	H12AP.NSM H12AP.U24	776 1 445	2 221





LG

Life's Good



LG KLIMA UREĐAJI
KOMERCIJALNI



Kasetni Standard-Inverter



CT09R-CT18R (PT-QCHW0)



CT24R-UT60R (PT-MCHW0)

NOVO

Model	Kapacitet hlađenje/ grijanje (kW)	Klasa energetske efikasnosti hlađenje/ grijanje (raspon A++ do E)	Unutrašnja jedinica Vanjska jedinica Dekorativni panel	Cijena bez PDV-a (KM)	Cijena seta bez PDV-a (KM)
CT09R	2,5 / 3,2	A++ / A+	CT09.NR0	734	2 165
			UU09WR.UJ0	1 281	
			PT-QCHW0	150	
CT12R	3,4 / 4,0	A++ / A+	CT12R.NR0	751	2 524
			UU12WR.UJ0	1 623	
			PT-QCHW0	150	
CT18R	5,0 / 5,8	A++ / A+	CT18R.NQ0	853	2 794
			UU18WR.U20	1 791	
			PT-QCHW0	150	
CT24R	6,8 / 8,0	A++ / A+	CT24R.NP0	990	3 105
			UU24WR.U40	1 965	
			PT-MCHW0	150	
UT30R	8,0 / 9,0	A++ / A+	UT30R.NP0	-	-
			UU30WR.U40	-	
			PT-MCHW0	-	
UT36R	9,5 / 10,8	A++ / A+	UT36R.NM0	1 225	4 650
			UU37WR.U30	3 275	
			PT-MCHW0	150	
UT42R	12,0 / 13,5	A++ / A+	UT42R.NM0	1 335	5 634
			UU43WR.U30	4 149	
			PT-MCHW0	150	
UT48R	13,4 / 15,5	A+ / A+	UT48R.NM0	1 455	6 342
			UU49WR.U30	4 737	
			PT-MCHW0	150	
UT60R	14,6 / 16,9	A / A	UT60R.NM0	1 693	7 022
			UU61WR.U30	5 179	
			PT-MCHW0	150	



Plafonski Standard-Inverter



UV18R - UV30R



UV36R - UV60R

NOVO

Model	Kapacitet hlađenje/ grijanje (kW)	Klasa energetske efikasnosti hlađenje/ grijanje (raspon A++ do E)	Unutrašnja jedinica Vanjska jedinica	Cijena bez PDV-a (KM)	Cijena seta bez PDV-a (KM)
UV18R	5,0 / 5,2	A++ / A+	UV18R.N10	969	2 760
			UU18WR.U20	1 791	
UV24R	6,8 / 7,5	A++ / A+	UV24R.N10	1 099	3 064
			UU24WR.U40	1 965	
UV30R	7,6 / 8,2	A+ / A+	UV30R.N10	-	-
			UU30WR.U40	-	
UV36R	9,5 / 10,5	A+ / A+	UV36R.N20	1 356	4 631
			UU37WR.U30	3 275	
UV42R	12,5 / 13,6	A / A+	UV42R.N20	1 495	5 644
			UU43WR.U30	4 149	
UV48R	13,3 / 15,3	A / A	UV48R.N20	1 565	6 302
			UU49WR.U30	4 737	
UV60R	14,4 / 16,8	A / A	UV60R.N20	1 722	6 901
			UU61WR.U30	5 179	



LG KLIMA UREĐAJI **KOMERCIJALNI R-Scroll**

Model	Kapacitet hlađenje/ grijanje (kW)	Klasa energetske efikasnosti hlađenje/ grijanje (raspon A++ do E)	Unutrašnja jedinica Vanjska jedinica	Cijena bez PDV-a (KM)	Cijena seta bez PDV-a (KM)
CL09R	2,5 / 3,2	A++ / A+	CL09R.N20 UU09WR.UJ0	873 1 281	2 154
CL12R	3,4 / 4,0	A++ / A+	CL12R.N20 UU12WR.UJ0	939 1 623	2 562
CL18R	5,0 / 6,0	A++ / A+	CL18R.N20 UU18WR.U20	967 1 791	2 758
CL24R	7,1 / 7,5	A++ / A+	CL24R.N30 UU24WR.U40	1 117 1 965	3 082



NOVO

Kanalski **Standard-Inverter** niskog pritiska

CL09R
CL12R / CL18R
CL24R

Model	Kapacitet hlađenje/ grijanje (kW)	Klasa energetske efikasnosti hlađenje/ grijanje (raspon A++ do E)	Unutrašnja jedinica Vanjska jedinica	Cijena bez PDV-a (KM)	Cijena seta bez PDV-a (KM)
CM18R	5,0 / 6,0	A++ / A+	CM18R.N10 UU18WR.U20	1 006 1 791	2 797
CM24R	6,8 / 7,5	A++ / A+	CM24R.N10 UU24WR.U40	1 162 1 965	3 127
UM30R	7,8 / 9,0	A++ / A+	UM30R.N10 UU30WR.U40	- -	-
UM36R	9,5 / 10,8	A+ / A+	UM36R.N20 UU37WR.U30	1 356 3 275	4 631
UM42R	12,0 / 13,5	A / A+	UM42R.N20 UU43WR.U30	1 673 4 149	5 822
UM48R	13,4 / 15,5	A / A	UM48R.N30 UU49WR.U30	1 817 4 737	6 554
UM60R	15,0 / 16,8	A / A	UM60R.N30 UU61WR.U30	1 974 5 179	7 153



NOVO

Kanalski **Standard-Inverter** visokog pritiska

CM18R / CM24R / UM30R
UM36R / UM42R
UM48R / UM60R

Model	Kapacitet hlađenje/ grijanje (kW)	Klasa energetske efikasnosti hlađenje/ grijanje (raspon A++ do E)	Unutrašnja jedinica Vanjska jedinica	Cijena bez PDV-a (KM)	Cijena seta bez PDV-a (KM)
CM18R	5,0 / 5,2	A+ / A	CM18R.N10 UU18WCR.UJ0	1 006 1 646	2 652
CM24R	6,8 / 7,5	A+ / A	CM24R.N10 UU24WCR.U20	1 162 1 902	3 064
CM30R	7,5 / 8,0	A+ / A	CM30R.N10 UU30WCR.U20	1 250 2 130	3 380
UM36R	9,5 / 10,0	A+ / A	UM36R.N24 UU36WCR.U40	- -	-



NOVO

Kanalski **Compact-Inverter** visokog pritiska

CM18R / CM24R
CM30R / UM36R

LG KLIMA UREĐAJI **KOMERCIJALNI INVERTER V**

Kasetni Standard-Inverter

R410a



CT09-CT18 (PT-UQC)

PT-QCHW0

CT24-UT60 (PT-UMC1)

Model	Kapacitet hlađenje/ grijanje (kW)	Klasa energetske efikasnosti hlađenje/ grijanje (raspon A++ do E)	Unutrašnja jedinica Vanjska jedinica Dekorativni panel	Cijena bez PDV-a (KM)	Cijena seta bez PDV-a (KM)
CT09	2,5 / 3,0	A / A	CT09.NR2	755	2 221
			UU09W.UL0 PT-UQC ili PT-QCHW0	1 316 150	
CT12	3,4 / 4,0	A+ / A	CT12.NR2	776	2 618
			UU12W.UL0 PT-UQC ili PT-QCHW0	1 692 150	
CT18	5,0 / 5,8	A++ / A+	CT18.NQ4	898	2 891
			UU18W.UE4 PT-UQC ili PT-QCHW0	1 843 150	
CT24	6,8 / 8,0	A++ / A+	CT24.NP4	1 021	3 201
			UU24W.U44 PT-UMC1	2 030 150	
UT30	8,0 / 9,0	A++ / A+	UT30.NP4	1 024	3 609
			UU30W.U44 PT-UMC1	2 435 150	
UT36	10,0 / 11,0	A / A	UT36.NN2	1 260	4 742
			UU37W.UO2 PT-UMC1	3 332 150	
UT42	12,5 / 14,0	A / A	UT42.NM2	1 373	5 790
			UU43W.U32 PT-UMC1	4 267 150	
UT48	13,9 / 15,4	A / A	UT48.NM2	1 497	6 519
			UU49W.U32 PT-UMC1	4 872 150	
UT60	14,6 / 16,9	A / A	UT60.NM2	1 741	7 218
			UU61W.U32 PT-UMC1	5 327 150	



Plafonski i podni Standard-Inverter

R410a



CV09 / CV12

Model	Kapacitet hlađenje/ grijanje (kW)	Klasa energetske efikasnosti hlađenje/ grijanje (raspon A++ do E)	Unutrašnja jedinica Vanjska jedinica	Cijena bez PDV-a (KM)	Cijena seta bez PDV-a (KM)
CV09	2,5 / 3,0	A / A	CV09.NE2	766	2 082
			UU09W.UL0	1 316	
CV12	3,3 / 3,8	A / A	CV12.NE2	920	2 612
			UU12W.UL0	1 692	



Parapetni Standard-Inverter

R410a




CQ09 - CQ18

Model	Kapacitet hlađenje/ grijanje (kW)	Klasa energetske efikasnosti hlađenje/ grijanje (raspon A++ do E)	Unutrašnja jedinica Vanjska jedinica	Cijena bez PDV-a (KM)	Cijena seta bez PDV-a (KM)
CQ09	2,6 / 3,1	A / A	CQ09.NA0	914	2 230
			UU09W.UJL0	1 316	
CQ12	3,5 / 4,0	A / A	CQ12.NA0	924	2 616
			UU12W.UJL0	1 692	
CQ18	5,0 / 4,8	A++ / A	CQ18.NA0	1 049	2 892
			UU18W.UE4	1 843	



Zidni Standard-Inverter velikog kapaciteta

R410a



UJ30 / UJ36

Model	Kapacitet hlađenje/ grijanje (kW)	Klasa energetske efikasnosti hlađenje/ grijanje (raspon A++ do E)	Unutrašnja jedinica Vanjska jedinica	Cijena bez PDV-a (KM)	Cijena seta bez PDV-a (KM)
UJ30	7,8 / 8,4	A++/A	UJ30.NV2	1 195	3 630
			UU30W.U44	2 435	
UJ36	9,5 / 10,5	A / A	UJ36.NV3	1 281	4 613
			UU37W.UO2	3 332	



LG KLIMA UREĐAJI **KOMERCIJALNI INVERTER V**

Model	Kapacitet hlađenje/ grijanje (kW)	Klasa energetske efikasnosti hlađenje/ grijanje (raspon A++ do E)	Unutrašnja jedinica Vanjska jedinica	Cijena bez PDV-a (KM)	Cijena seta bez PDV-a (KM)
CB09L	2,5 / 3,2	A / A	CB09L.N22 UU09W.UJ0	898 1 316	2 214
CB12L	6,8 / 7,5	A+ / A	CB12L.N22 UU12W.UJ0	966 1 692	2 658
CB18L	7,6 / 8,2	A++ / A	CB18L.N22 UU18W.UJ4	995 1 843	2 838
CB24L	9,5 / 10,5	A+ / A	CB24L.N32 UU24W.UJ4	1 149 2 030	3 179

R410a Cool/Heat Zone Control Lock 24h Weekly On/Off High Pressure Protection



Model	Kapacitet hlađenje/ grijanje (kW)	Klasa energetske efikasnosti hlađenje/ grijanje (raspon A++ do E)	Unutrašnja jedinica Vanjska jedinica	Cijena bez PDV-a (KM)	Cijena seta bez PDV-a (KM)
CM18	5,0 / 6,0	A++ / A+	CM18.N14 UU18W.UJ4	1 035 1 843	2 878
CM24	6,8 / 7,5	A++ / A	CM24.N14 UU24W.UJ4	1 195 2 030	3 225
UM30	7,8 / 9,0	A++ / A+	UM30.N14 UU30W.UJ4	1 286 2 435	3 721
UM36 ^{3Phase}	10,0 / 11,2	A / A	UM36.N24 UU37W.UO2	1 395 3 332	4 727
UM42 ^{3Phase}	12,5 / 14,0	A / A	UM42.N24 UU43W.UJ32	1 721 4 267	5 988
UM48 ^{3Phase}	14,0 / 16,4	A / A	UM48.N34 UU49W.UJ32	1 869 4 872	6 741
UM60 ^{3Phase}	14,8 / 16,8	A / A	UM60.N34 UU61W.UJ32	2 030 5 327	7 357

R410a Cool/Heat Zone Control Lock 24h Weekly On/Off High Pressure Protection



Model	Kapacitet hlađenje/ grijanje (kW)	Klasa energetske efikasnosti hlađenje/ grijanje (raspon A++ do E)	Unutrašnja jedinica Vanjska jedinica	Cijena bez PDV-a (KM)	Cijena seta bez PDV-a (KM)
UB70 ^{3Phase}	19,0 / 22,4	B / A	UB70.N94 UU70W.UJ34	4 572 6 492	11 064
UB85 ^{3Phase}	23,0 / 27,0	B / A	UB85.N94 UU85W.UJ74	4 652 7 165	11 817

R410a Cool/Heat Zone Control Lock 24h Weekly On/Off High Pressure Protection



Model	Kapacitet hlađenje/ grijanje (kW)	Klasa energetske efikasnosti hlađenje/ grijanje (raspon A++ do E)	Unutrašnja jedinica Vanjska jedinica	Cijena bez PDV-a (KM)	Cijena seta bez PDV-a (KM)
UB18C	4,7 / 5,2	A / A	UB18C.NH0 UU18WC.UJ0	1 016 1 693	2 709
UB24C	6,8 / 7,5	A / A	UB24C.NH0 UU24WC.UE0	1 204 1 957	3 161
UM30	7,5 / 8,0	A+ / A	UM30.N14 UU30WC.UE0	1 286 2 191	3 477
UM36	9,5 / 10,0	A+ / A	UM36.N24 UU36WC.UJ40	1 395 3 156	4 551

R410a Cool/Heat Zone Control Lock 24h Weekly On/Off High Pressure Protection



LG KLIMA UREĐAJI
MULTI SPLIT




LG KLIMA UREĐAJI **MULTI** DUAL Inverter

MULTI

R32



NOVO



MU2R15
MU2R17

Model	Kapacitet hlađenje/ grijanje (kW)	Klasa energetske efikasnosti hlađenje/ grijanje (raspon A++ do E)	Vanjska jedinica	Cijena bez PDV-a (KM)
MU2R15	4,1 / 4,7	A+++ / A+	MU2R15.ULO	1 708
MU2R17	4,7 / 5,3	A++ / A+	MU2R17.ULO	1 879


MAKSIMALNO KOMBINACIJA: 2X1

MULTI

R32



NOVO



MU3R19
MU3R21

Model	Kapacitet hlađenje/ grijanje (kW)	Klasa energetske efikasnosti hlađenje/ grijanje (raspon A++ do E)	Vanjska jedinica	Cijena bez PDV-a (KM)
MU3R19	5,3 / 6,3	A+++ / A+	MU3R19.UE0	2 178
MU3R21	6,2 / 7,0	A+++ / A+	MU3R21.UE0	2 435


MAKSIMALNO KOMBINACIJA: 3X1

MULTI

R32



NOVO



MU4R25
MU4R27

Model	Kapacitet hlađenje/ grijanje (kW)	Klasa energetske efikasnosti hlađenje/ grijanje	Vanjska jedinica	Cijena bez PDV-a (KM)
MU4R25	7,0 / 8,4	A++ / A+	MU4R25.U40	2 537
MU4R27	7,9 / 9,1	A++ / A+	MU4R27.U40	2 819


MAKSIMALNO KOMBINACIJA: 4X1

MULTI

R32



NOVO



MU5R30

Model	Kapacitet hlađenje/ grijanje (kW)	Klasa energetske efikasnosti hlađenje/ grijanje	Vanjska jedinica	Cijena bez PDV-a (KM)
MU5R30	8,8 / 10,1	A++ / A+	MU5R30.U40	3 076

MAKSIMALNO KOMBINACIJA: 5X1

LG KLIMA UREĐAJI **MULTI** DUAL Inverter

Model	Kapacitet hlađenje/ grijanje (kW)	Unutrasnja jedinica	Cijena bez PDV-a (KM)
AM07BP	2,1 / 2,3	AM07BPNSJ	594
AC09BQ	2,5 / 3,2	AC09BQ.NSJ	686
AC12BQ	3,5 / 3,8	AC12BQ.NSJ	847
AC18BQ	5,0 / 5,8	AC18BQ.NSK	1 199
AM24BP	6,6 / 7,5	AM24BPNSK	1 291



Model	Kapacitet hlađenje/ grijanje (kW)	Unutrasnja jedinica	Cijena bez PDV-a (KM)
DM07RP	2,1 / 2,3	DM07RP.NSJ	529
DC09RQ	2,5 / 3,2	DC09RQ.NSJ	517
DC12RQ	3,5 / 3,8	DC12RQ.NSJ	653
DC18RQ	5,0 / 5,8	DC18RQ.NSK	926
DM24RP	6,6 / 7,5	DM24RP.NSK	1145



Model	Kapacitet hlađenje/ grijanje (kW)	Unutrasnja jedinica	Cijena bez PDV-a (KM)
PM05SP	1,5 / 1,6	PM05SPNSJ	460
PM07SP	2,1 / 2,3	PM07SPNSJ	477
PC09SQ	2,5 / 3,2	PC09SQ.NSJ	427
PC12SQ	3,5 / 3,8	PC12SQ.NSJ	495
PM15SP	4,2 / 5,4	PM15SPNSJ	597
PC18SQ	5,0 / 5,8	PC18SQ.NSK	555
PM24SP	6,6 / 7,5	PM24SPNSK	927



LG KLIMA UREĐAJI **MULTI** DUAL Inverter

**Kasetni
4 strane**

R32

MT06R / MT08R / CT09R / CT12R

CT18R / CT24R

PT-QCHW0

NOVO

Model	Kapacitet hlađenje/ grijanje (kW)	Unutrašnja jedinica Dekorativni panel	Cijena bez PDV-a (KM)	Cijena seta bez PDV-a (KM)
MT06R	1,5 / 1,6	MT06R.NR0 PT-QCHW0	768 150	918
MT08R	2,1 / 2,3	MT08R.NR0 PT-QCHW0	786 150	936
CT09R	2,6 / 2,9	CT09R.NR0 PT-QCHW0	734 150	884
CT12R	3,5 / 3,9	CT12R.NR0 PT-QCHW0	751 150	901
CT18R	5,3 / 5,8	CT18R.NQ0 PT-QCHW0	853 150	1 003
CT24R	6,7 / 7,5	CT24R.NP0 PT-MCHW0	990 150	1 140

**Kanalski
niskog pritiska**

R32

CL09R / CL12R / CL18R

CL24R

NOVO

Model	Kapacitet hlađenje/ grijanje (kW)	Unutrasnja jedinica	Cijena bez PDV-a (KM)
CL09R	2,6 / 2,9	CL09R.N20	873
CL12R	3,5 / 3,9	CL12R.N20	939
CL18R	5,3 / 5,8	CL18R.N20	967
CL24R	7,0 / 7,7	CL24R.N30	1 117

**Kanalski
srednjeg pritiska**

R32

CM18R / CM24R

NOVO

Model	Kapacitet hlađenje/ grijanje (kW)	Unutrasnja jedinica	Cijena bez PDV-a (KM)
CM18R	5,3 / 5,8	CM18R.N10	1 006
CM24R	7,0 / 7,7	CM24R.N10	1 162



LG KLIMA UREĐAJI **MULTI** Smart Inverter

MULTI


R410a

MU2M15
MU2M17



Model	Kapacitet hlađenje/ grijanje (kW)	Klasa energetske efikasnosti hlađenje/ grijanje (raspon A++ do E)	Vanjska jedinica	Cijena bez PDV-a (KM)
MU2M15	4,1 / 4,7	A++ / A+	MU2M15.U4	1 767
MU2M17	4,7 / 5,3	A++ / A+	MU2M17.U4	1 925

MAKSIMALNO KOMBINACIJA: 2X1



MULTI


R410a

MU3M19
MU3M21



Model	Kapacitet hlađenje/ grijanje (kW)	Klasa energetske efikasnosti hlađenje/ grijanje (raspon A++ do E)	Vanjska jedinica	Cijena bez PDV-a (KM)
MU3M19	5,3 / 6,3	A++ / A+	MU3M19.U4	2 233
MU3M21	6,2 / 7,0	A++ / A+	MU3M21.U4	2 500

MAKSIMALNO KOMBINACIJA: 3X1



MULTI


R410a

MU4M25
MU4M27



Model	Kapacitet hlađenje/ grijanje (kW)	Klasa energetske efikasnosti hlađenje/ grijanje (raspon A++ do E)	Vanjska jedinica	Cijena bez PDV-a (KM)
MU4M25	7,0 / 8,4	A++ / A+	MU4M25.U44	2 617
MU4M27	7,9 / 9,1	A++ / A+	MU4M27.U44	2 918

MAKSIMALNO KOMBINACIJA: 4X1



MULTI


R410a

MU5M30



Model	Kapacitet hlađenje/ grijanje (kW)	Klasa energetske efikasnosti hlađenje/ grijanje (raspon A++ do E)	Vanjska jedinica	Cijena bez PDV-a (KM)
MU5M30	8,8 / 10,1	A++ / A+	MU5M30.U44	3 218

MAKSIMALNO KOMBINACIJA: 5X1



MULTI


R410a

MU5M40




Model	Kapacitet hlađenje/ grijanje (kW)	Klasa energetske efikasnosti hlađenje/ grijanje (raspon A++ do E)	Vanjska jedinica	Cijena bez PDV-a (KM)
MU5M40	11,2 / 12,5	A+ / A	MU5M40.U02	4 871



MAKSIMALNO KOMBINACIJA: 5X1




LG KLIMA UREĐAJI **MULTI** Smart Inverter


Model	Kapacitet hlađenje/ grijanje (kW)	Klasa energetske efikasnosti hlađenje/ grijanje (raspon A++ do E)	Vanjska jedinica	Cijena bez PDV-a (KM)
FM41AH 	12,1 / 12,5	- / -	FM41AH.U32	5 832


MAKSIMALNO KOMBINACIJA: 7X1




Model	Kapacitet hlađenje/ grijanje (kW)	Klasa energetske efikasnosti hlađenje/ grijanje (raspon A++ do E)	Vanjska jedinica	Cijena bez PDV-a (KM)
FM49AH 	14,0 / 16,0	- / -	FM49AH.U32	6 433

MAKSIMALNO KOMBINACIJA: 8X1



Model	Kapacitet hlađenje/ grijanje (kW)	Klasa energetske efikasnosti hlađenje/ grijanje (raspon A++ do E)	Vanjska jedinica	Cijena bez PDV-a (KM)
FMS7AH 	15,5 / 17,4	- / -	FMS7AH.U32	6 835

MAKSIMALNO KOMBINACIJA: 9X1



LG KLIMA UREĐAJI **MULTI** Smart Inverter

ARTCOOL Gallery

R410a




MA09AH1 / MA12AH1

Model	Kapacitet hlađenje/ grijanje (kW)	Unutrašnja jedinica	Cijena bez PDV-a (KM)
MA09AH1	2,6 / 2,9	MA09AH1.NF1	778
MA12AH1	3,5 / 3,9	MA12AH1.NF1	820



ARTCOOL

R410a



AM07BP / AM09BP / AM12BP




AM18BP / AM24BP

Model	Kapacitet hlađenje/ grijanje (kW)	Unutrašnja jedinica	Cijena bez PDV-a (KM)
AM07BP	2,1 / 2,3	AM07BPNSJ	594
AM09BP	2,5 / 3,2	AM09BPNSJ	686
AM12BP	3,5 / 3,8	AM12BPNSJ	847
AM18BP	5,0 / 5,8	AM18BPNSK	1 199
AM24BP	6,6 / 7,5	AM24BPNSK	1 291



Deluxe

R410a



DM07RP / DM09RP / DM12RP




DM18RP / DM24RP

Model	Kapacitet hlađenje/ grijanje (kW)	Unutrašnja jedinica	Cijena bez PDV-a (KM)
DM07RP	2,1 / 2,3	DM07RPNSJ	529
DM09RP	2,5 / 3,2	DM09RPNSJ	517
DM12RP	3,5 / 3,8	DM12RPNSJ	653
DM18RP	5,0 / 5,8	DM18RPNSK	926
DM24RP	6,6 / 7,5	DM24RPNSK	1 145



Standard Plus

R410a



PM05SP ~ PM15SP



Model	Kapacitet hlađenje/ grijanje (kW)	Unutrašnja jedinica	Cijena bez PDV-a (KM)
PM05SP	1,5 / 1,6	PM05SPNSJ	460
PM07SP	2,1 / 2,3	PM07SPNSJ	477
PM09SP	2,5 / 3,2	PM09SPNSJ	427
PM12SP	3,5 / 3,8	PM12SPNSJ	495
PM15SP	4,2 / 5,4	PM15SPNSJ	596
PM18SP	5,0 / 5,8	PM18SPNSK	555
PM24SP	6,6 / 7,5	PM24SPNSK	927



LG KLIMA UREĐAJI **MULTI** Smart Inverter

Model	Kapacitet hlađenje/ grijanje (kW)	Unutrašnja jedinica Dekorativni panel	Cijena bez PDV-a (KM)	Cijena seta bez PDV-a (KM)
MT09AH	2,6 / 2,9	MT09AH.NU1	777	932
		PT-UUC1	155	
MT11AH	3,5 / 3,9	MT11AH.NU1	798	953
		PT-UUC1	155	



Model	Kapacitet hlađenje/ grijanje (kW)	Unutrašnja jedinica Dekorativni panel	Cijena bez PDV-a (KM)	Cijena seta bez PDV-a (KM)
MT06AH	1,5 / 1,6	MT06AH.NR0	768	918
		PT-UQC ili PT-QCHW0	150	
MT08AH	2,1 / 2,3	MT08AH.NR0	786	936
		PT-UQC ili PT-QCHW0	150	
CT09	2,6 / 2,9	CT09.NR2	755	905
		PT-UQC ili PT-QCHW0	150	
CT12	3,5 / 3,9	CT12.NR2	776	926
		PT-UQC ili PT-QCHW0	150	
CT18	5,3 / 5,8	CT18.NQ4	898	1 048
		PT-UQC ili PT-QCHW0	150	
CT24	6,7 / 7,5	CT24.NP4	1 021	1 171
		PT-UMC1	150	



Model	Kapacitet hlađenje/ grijanje (kW)	Unutrašnja jedinica	Cijena bez PDV-a (KM)
CB09L	2,6 / 2,9	CB09L.N12	898
CB12L	3,5 / 3,9	CB12L.N22	966
CB18L	5,3 / 5,8	CB18L.N22	995
CB24L	7,0 / 7,7	CB24L.N32	1 149





Model	Kapacitet hlađenje/ grijanje (kW)	Unutrašnja jedinica	Cijena bez PDV-a (KM)
CM18	5,3 / 5,8	CM18.N14	1 035
CM24	7,0 / 7,7	CM24.N14	1 195



Efikan sistem izmjene zraka

Sistem ispuhivanja primjenom visokog statičkog pritiska i "sirocco" ventilatora učinkovito uklanja zagađivače iz zraka u prostoriji.

Strujanje dovodnog i ispušnog zraka potpuno je odvojeno u cijelom izmjenjivaču topline. LG ERV može isfiltrirati sve nečistoće prije dopreme vanjskog zraka i učiniti zrak u prostoriji čistim i zdravim.



Rekuperator toplote **ecoV**

LZ-H025GBA4 /
LZ-H035GBA5



LZ-H050GBA5



LZ-H080GBA45 /
LZ-H100GBA5



LZ-H150GBA5 /
LZ-H200GBA5



NOVO

Model	Kapacitet (m ³ /h)	Rekuperator Daljinski upravljač	Cijena bez PDV-a (KM)	Cijena seta bez PDV-a (KM)
LZ-H025GBA4	250	LZ-H025GBA4 PREMTB001 / PREMTBB01	1 865 110	1 975
LZ-H035GBA5	350	LZ-H035GBA5 PREMTB001 / PREMTBB01	1 889 110	1 999
LZ-H050GBA5	500	LZ-H050GBA5 PREMTB001 / PREMTBB01	2 540 110	2 650
LZ-H080GBA45	800	LZ-H080GBA5 PREMTB001 / PREMTBB01	3 457 110	3 567
LZ-H100GBA5	1 000	LZ-H100GBA5 PREMTB001 / PREMTBB01	3 787 110	3 897
LZ-H150GBA5	1 500	LZ-H150GBA5 PREMTB001 / PREMTBB01	6 312 110	6 422
LZ-H200GBA5	2 000	LZ-H200GBA5 PREMTB001 / PREMTBB01	7 063 110	7 173

DODACI

ecoV

Senzor za CO₂



AHCS100H0



PES-CORVO

Model	Opis	Napomena	Cijena seta bez PDV-a (KM)
PES-CORVO	Senzor za CO ₂ u ventilacijskom sustavu.	Proizvod je posebno izveden za otkrivanje koncentracije CO ₂ u ERV sustavu.	405
AHCS100H0		Ovaj model zahtijeva Standard III žični daljinski upravljač za prikaz.	95

PI-485



PHNFP14A0

Model	Opis	Napomena	Cijena seta bez PDV-a (KM)
PHNFP14A0	PI 485 pretvara protokol klima-uređaja i ERV-a u protokol RS485 za centralni upravljač.	Napajanje: Veza s unutarnjim jedinicama.	150

LG TOPLITNE PUMPE
THERMA VTM



Monoblok



HM051M.U43
HM071M.U43
HM091M.U43



Model	Napajanje	Kapacitet grijanje/ hlađenje (kW)	Monoblok	Cijena bez PDV-a (KM)
HM051M	1 Ø	5,50 / 5,50	HM051M.U43	5 127
HM071M	1 Ø	7,00 / 7,00	HM071M.U43	5 383
HM091M	1 Ø	9,00 / 9,00	HM091M.U43	5 554

Monoblok



HM121M.U43
HM141M.U33
HM161M.U33
HM123M.U33
HM143M.U33
HM163M.U33



Model	Napajanje	Kapacitet grijanje/ hlađenje (kW)	Monoblok	Cijena bez PDV-a (KM)
HM121M	1 Ø	12,00 / 12,00	HM121M.U43	7 178
HM123M	3 Ø	12,00 / 12,00	HM123M.U33	7 691
HM141M	1 Ø	14,00 / 14,00	HM141M.U33	7 349
HM143M	3 Ø	14,00 / 14,00	HM143M.U33	7 948
HM161M	1 Ø	16,00 / 16,00	HM161M.U33	7 691
HM163M	3 Ø	16,00 / 16,00	HM163M.U33	8 118

- Rashladno sredstvo R32 je ekološko i samim tim ekološki prihvatljivo.
- Rashladno sredstvo R32 ima vrlo mali koeficijent stvaranja efekta staklene bašte i nema uticaja na ozonski omotač.
- Visoka energetska efikasnost - termodinamička svojstva R32 rashladnog sredstva čini ga efikasnijim u odnosu na rashladna sredstva R410a i R22.
- Visoka efikasnost i produktivnost - 15% manje količine rashladnog sredstva i viša efikasnost u režimu hlađenja i grijanja u odnosu na uređaje sa R410a.

Split

R410a

HU051.U43
HU071.U43
HU091.U43



HN1616.NK3

Model	Napajanje	Kapacitet grijanje/ hlađenje (kW)	Vanjska jedinica Unutrasnja jedinica	Cijena bez PDV-a (KM)	Cijena seta bez PDV-a (KM)
HU051/HN1616	1 Ø	5,00 / 5,00	HU051.U43	2 777	7 391
			HN1616.NK3	4 614	
HU071/HN1616	1 Ø	7,00 / 7,00	HU071.U43	2 905	7 519
			HN1616.NK3	4 614	
HU091/HN1616	1 Ø	9,00 / 9,00	HU091.U43	2 990	7 604
			HN1616.NK3	4 614	

Split

R410a

HU121.U32
HU123.U32
HU141.U32
HU143.U32
HU161.U32
HU163.U32



HN1616.NK2
HN1639.NK2

Model	Napajanje	Kapacitet grijanje/ hlađenje (kW)	Vanjska jedinica Unutrasnja jedinica	Cijena bez PDV-a (KM)	Cijena seta bez PDV-a (KM)
HU121/HN1616	1 Ø	12,00 / 10,40	HU121.U33	4 657	9 271
			HN1616.NK3	4 614	
HU123/HN1639	3 Ø	12,00 / 10,40	HU123.U33	4 999	10 100
			HN1639.NK3	5 101	
HU141/HN1616	1 Ø	14,00 / 12,00	HU141.U33	4 939	9 553
			HN1616.NK3	4 614	
HU143/HN1639	3 Ø	14,00 / 12,00	HU143.U33	5 298	10 399
			HN1639.NK3	5 101	
HU161/HN1616	1 Ø	16,00 / 13,00	HU161.U33	5 341	9 955
			HN1616.NK3	4 614	
HU163/HN1639	3 Ø	16,00 / 13,00	HU163.U33	5 896	10 997
			HN1639.NK3	5 101	

- * Ovaj proizvod sadrži fluorisane gasove s efektom staklene bašte. (R410A)
- * Svi modeli posjeduju kabal za električni grijač za sprečavanje pojave inja od kondenzovane vode u posudi za kondenzat.
- * Sve specifikacije su na osnovu smjernica EN14511 i EN14825.
- * EHPA oznaka za Njemačku, Austriju i Švicarsku.
- * EHPA oznaka ne postoji kod jednofaznog tipa od 12/14/16 kW.

Model	Napajanje	Kapacitet grijanje/ hlađenje (kW)	Vanjska jedinica Kontrolno sučelje Unutrasnja jedinica	Cijena bez PDV-a (KM)	Cijena seta bez PDV-a (KM)
HU091/HN1616T	1 Ø	9,00 / 9,00	HU091.U43	2 990	13 035
			PP485B00K	220	
			HN1616T.NBO	9 825	



Model	Napajanje	Kapacitet grijanje/ hlađenje (kW)	Vanjska jedinica Kontrolno sučelje Unutrasnja jedinica	Cijena bez PDV-a (KM)	Cijena seta bez PDV-a (KM)
HU121/HN1616T	1 Ø	12,00 / 10,40	HU121.U33	4 657	14 702
			PP485B00K	220	
			HN1616T.NBO	9 825	
HU123/HN1616T	3 Ø	12,00 / 10,40	HU123.U33	4 999	15 044
			PP485B00K	220	
			HN1616T.NBO	9 825	
HU141/HN1616T	1 Ø	14,00 / 11,00	HU141.U33	4 939	14 984
			PP485B00K	220	
			HN1616T.NBO	9 825	
HU143/HN1616T	3 Ø	14,00 / 11,00	HU143.U33	5 298	15 343
			PP485B00K	220	
			HN1616T.NBO	9 825	
HU161/HN1616T	1 Ø	16,00 / 12,00	HU161.U33	5 341	15 386
			PP485B00K	220	
			HN1616T.NBO	9 825	
HU163/HN1616T	3 Ø	16,00 / 12,00	HU163.U33	5 896	15 941
			PP485B00K	220	
			HN1616T.NBO	9 825	



- * Ovaj proizvod sadrži fluorisane gasove s efektom staklene bašte. (R410A)
- * Svi modeli posjeduju kabal za električni grijač za sprečavanje pojave inja od kondenzovane vode u posudi za kondenzat.
- * Sve specifikacije su na osnovu smjernica EN14511 i EN14825.
- * EHPA oznaka za Njemačku, Austriju i Švicarsku.
- * EHPA oznaka ne postoji kod jednofaznog tipa od 12/14/16 kW.

Model	Napajanje	Kapacitet grijanje/ hlađenje (kW)	Vanjska jedinica Kontrolno sučelje Unutrasnja jedinica	Cijena bez PDV-a (KM)	Cijena seta bez PDV-a (KM)
HU161H / HN1610H	1 Ø	16,00 / -	HU161H.U32	5 982	13 630
			HN1610H.NK2	7 648	



- * Ovaj proizvod sadrži fluorisane gasove s efektom staklene bašte. (R410A)
- * Sve specifikacije su na osnovu smjernica EN14511 i EN14825.

TOPLOTNE PUMPE DODACI

Rezervoar S.T.V.



OSHW-200F
OSHW-300F
OSHW-500F

OSHW-300FD

Model	Kapacitet u litrima	Dimenzije Š x V (mm)	Cijena bez PDV-a (KM)
OSHW-200F	200 l / 1	640 x 1350 mm	1 599
OSHW-300F	300 l / 1	640 x 1850 mm	1 999
OSHW-500F	500 l / 1	810 x 1900 mm	2 499
OSHW-300FD	300 l / 2	640 x 1350 mm	4 899

Komplet rezervoara za S.T.V.



PHLTA / PHLTC

PHLTB

Model	Opis	Napomena	Cijena bez PDV-a (KM)
PHLTA	Da biste proširili THERMA V funkcionalnost u proizvodnji sanitarne tople vode.	Therma V Split, 1 Ø	345
PHLTC		Therma V Split, 3 Ø	220
PHLTB		Therma V Monoblok	365

Solarni termalni komplet



PHLLA

Model	Opis	Napomena	Cijena bez PDV-a (KM)
PHLLA	Za povezivanje solarnog termalnog sistema sa THERMA V sistemom.	Instalira se kod cijevi za vodu, između rezervoara za sanitarnu toplu vodu i solarnog termalnog sistema.	220


Uslovni kontakt



PDRYCB000

Model	Opis	Napomena	Cijena bez PDV-a (KM)
PDRYCB000	Za povezivanje s kotlom (bivalentno).	Primjenjivo na Monoblok i Split.	120


Daljinski temperaturni senzor



PQRSTA0

Model	Opis	Napomena	Cijena bez PDV-a (KM)
PQRSTA0	Pomaže vam tako što detektuje tačnu sobnu temperaturu.	Daljinski temperaturni senzor / Produžni kabal (15 m) / Uputstvo.	45

Posuda za odvod




PHDPA


Model	Opis	Napomena	Cijena bez PDV-a (KM)
PHDPA	Priključuje kondenzovanu vodu (kada nije moguće da kaplje u podnožje) i odvodi je u cijev.	-	140

LG KLIMA UREĐAJI DODACI


Model	Opis	Napomena	Cijena bez PDV-a (KM)
PREMTA000B	5-inčni ekran osjetljiv na dodir sa vrhunskim dizajnom.	Potpuno osjetljiv na dodir / Intuitivni grafički korisnički interfejs	745




Model	Opis	Napomena	Cijena bez PDV-a (KM)
PREMTB100	4.3-inčni ekran u boji modernog dizajna - bijeli	Intuitivan dizajn / Taster osjetljiv na dodir.	-
PREMTBB10	4.3-inčni ekran u boji modernog dizajna - crni		-




Model	Opis	Napomena	Cijena bez PDV-a (KM)
PREMTB001	Standardni bijeli.	Pruža jednostavno upravljanje jednom ili većim brojem unutrašnjih jedinica sa različitim funkcijama.	110
PREMTBB01	Standardni crni.		110




Model	Opis	Napomena	Cijena bez PDV-a (KM)
PQRCVCLOQW	Jednostavni bijeli.	Jednostavan način za kontrolu sistema u kancelarijama ili u hotelu, u kompaktnom dizajnu.	140
PQRCVCLOQ	Jednostavni crni.		140



Model	Opis	Napomena	Cijena bez PDV-a (KM)
PQRCHCA0QW	Jednostavni hotelski bijeli.	Jednostavan način za kontrolu sistema u kancelarijama ili u hotelu, u kompaktnom dizajnu.	140
PQRCHCA0Q	Jednostavni hotelski crni.		140



Model	Opis	Napomena	Cijena bez PDV-a (KM)
PQWRHQ0FDB	Bežični upravljač.	-	70




Model	Opis	Napomena	Cijena bez PDV-a (KM)
PT-UUC1	Dekoratívni panel za 1- stranu kasetnu jedinicu (1100x500x34)	MT09AH, MT11AH	155
PT-UQC	Dekoratívni panel za 4- stranu kasetnu jedinicu (620x620x20)	MT06AH, MT08AH, CT09-CT18	150
PT-QCHW0	Dekoratívni panel za 4- stranu kasetnu jedinicu (700x700x22)	MT06R, MT08R, CT09R-CT18R, MT06AH, MT08AH, CT09-CT18	150
PT-UMC1	Dekoratívni panel za 4- stranu kasetnu jedinicu (950x950x25)	CT24, UT30-UT60	150
PT-MCHW0	Dekoratívni panel za 4- stranu kasetnu jedinicu (950x950x25)	CT24R, UT30R-UT60	150



Maska za kasetu

PTDCQ / PTDCM



Model	Opis	Napomena	Cijena bez PDV-a (KM)
PTDCQ	Posebno dizajniran za unutrašnju jedinicu. Prekriva bočnu stranu kasete.	Za kućište sa panelom PT-UQC.	185
PTDCM	Posebno dizajniran za unutrašnju jedinicu. Prekriva bočnu stranu kasete.	Za kućište sa panelom PT-UMC1.	245

Rešetka sa aut. podizanjem

PTEGM0



Model	Opis	Napomena	Cijena bez PDV-a (KM)
PTEGM0	Lako čišćenje filtera uz rešetku koja se podiže.	Za kasetne jedinice (CT24R, UT30R-UT60R, CT24, UT30-UT60).	440

Komplet za ventilaciju



PTVK410 + PTVK420



PTVK430

Model	Opis	Napomena	Cijena bez PDV-a (KM)
PTVK410 PTVK420	Svjež vazduh možete dovesti spolja na kasetnu jedinicu, kroz komplet za ventilaciju.	Za kasetne jedinice (CT24, UT30-UT60).	675 70
PTVK430	Svjež vazduh možete dovesti spolja na kasetnu jedinicu, kroz komplet za ventilaciju.	Za kasetne jedinice (CT24, UT30-UT60).	25

Distributivna kutija Multi Fdx



PMBD3620



PMBD3630



PMBD3640

Model	Opis	Napomena	Cijena bez PDV-a (KM)
PMBD3620	Dopremanje rashladnog sredstva do raznih unutrašnjih jedinica	Sistem Multi Fdx (FM41AH, FM49AH, FM57AH).	366
PMBD3630	Dopremanje rashladnog sredstva do raznih unutrašnjih jedinica	Sistem Multi Fdx (FM41AH, FM49AH, FM57AH).	460
PMBD3640	Dopremanje rashladnog sredstva do raznih unutrašnjih jedinica	Sistem Multi Fdx (FM41AH, FM49AH, FM57AH).	597

Račve Multi Fdx

PMBL5620



PMBL1203F0



Model	Opis	Napomena	Cijena bez PDV-a (KM)
PMBL5620	Regulisanje distribucije rashladne tečnosti.	Sistem Multi Fdx (FM41AH, FM49AH, FM57AH).	200
PMBL1203F0	Regulisanje distribucije rashladne tečnosti.	Sistem Multi Fdx (FM57AH).	270

Račve Synchro

PMUB11A



PMUB111A



PMUB1111A



Model	Opis	Napomena	Cijena bez PDV-a (KM)
PMUB11A	Regulisanje distribucije rashladne tečnosti	Sistem SYNCHRO - Duo.	205
PMUB111A	Regulisanje distribucije rashladne tečnosti	Sistem SYNCHRO - Trio.	255
PMUB1111A	Regulisanje distribucije rashladne tečnosti	Sistem SYNCHRO - Quartet.	275

Kabal za grupno upravljanje

PZCWRCG3



Model	Opis	Napomena	Cijena bez PDV-a (KM)
PZCWRCG3	Kablovi koji služe za povezivanje žičanog daljinskog upravljača sa najviše 16 unutrašnjih jedinica.	-	15

LG KLIMA UREĐAJI DODACI

Uslovni kontakt


PDRYCB000
PDRYCB100
PDRYCB400
PDRYCB500



Model	Opis	Napomena	Cijena bez PDV-a (KM)
PDRYCB000	1 kontaktna tačka AC 220V	Veza između unutrašnje jedinice i spoljnih jedinica, radi kontrole raznih funkcija.	120
PDRYCB300	DC 5 ~ 12V / bez napona		160
PDRYCB400	2 kontaktne tačke DC 5 ~ 12V / bez napona		200
PDRYCB500	DC 5 ~ 12V / bez napona		220

PI-485

PMNFP14A1



Model	Opis	Napomena	Cijena bez PDV-a (KM)
PMNFP14A1	PI 485 konvertuje protokol klima uređaja u RS485 protokol za centralni kontroler.	Napajanje: Jednofazna AC 220V 50/60Hz 1 za svaku spoljnu jedinicu.	150

AC EZ Centralni kontroler

PQCSZ250S0



Model	Opis	Napomena	Cijena bez PDV-a (KM)
PQCSZ250S0	Lahko upravljanje sa do 32 unutrašnje jedinice, uključujući ERV, uz jednostavan interfejs.	Hlađenje / Grejanje / Automatski / Odstranjivanje vlage / Ventilator	895

AC EZ Touch Centralni kontroler


PACEZA000



Model	Opis	Napomena	Cijena bez PDV-a (KM)
PACEZA000	Pametno upravljanje sa 5-inčnim ekranom osjetljivim na dodir.	-	1760

AC Smart IV Centralni kontroler


PACS4B000



Model	Opis	Napomena	Cijena bez PDV-a (KM)
PACS4B000	Veliki 10.2-inčni ekran osjetljiv na dodir sa intuitivnim grafičkim korisničkim interfejsom omogućava lako upravljanje.	-	-

LGMV WiFi SIMs modul

PSWMOZ3



Model	Opis	Napomena	Cijena bez PDV-a (KM)
PSWMOZ3	Servisni WiFi SIMs alat	Za kućne, komercijalne i Multi.	180



LG KLIMA UREĐAJI TABELA KOMPATIBILNOSTI



Unutrašnja jedinica	Vanjska jedinica R32						
	MU2R15.ULO	MU2R17.ULO	MU3R19.UE0	MU3R21.UE0	MU4R25.U40	MU4R27.U40	MU5R30.U40
AM07BP.NSJ	•	•	•	•	•	•	•
AM09BP.NSJ	•	•	•	•	•	•	•
AM12BP.NSJ	•	•	•	•	•	•	•
AM18BP.NSK	•	•	•	•	•	•	•
AM24BP.NSK	•	•	•	•	•	•	•
DM07RP.NSJ	•	•	•	•	•	•	•
DM09RP.NSJ	•	•	•	•	•	•	•
DM12RP.NSJ	•	•	•	•	•	•	•
DM18RP.NSK	•	•	•	•	•	•	•
DM24RP.NSK	•	•	•	•	•	•	•
PM05SP.NSJ	•	•	•	•	•	•	•
PM07SP.NSJ	•	•	•	•	•	•	•
PM09SP.NSJ	•	•	•	•	•	•	•
PM12SP.NSJ	•	•	•	•	•	•	•
PM15SP.NSJ	•	•	•	•	•	•	•
PM18SP.NSK	•	•	•	•	•	•	•
PM24SP.NSK	•	•	•	•	•	•	•
MA09AH1.NF1							
MA12AH1.NF1							
MT06AH.NRO							
MT08AH.NRO							
MT09AH.NU1							
MT11AH.NU1							
CT09.NR2							
CT12.NR2							
CT18.NQ4							
CT24.NP4							
CV09.NE2							
CV12.NE2							
CV18.NJ2							
CV24.NJ2							
CQ09.NA0							
CQ12.NA0							
CQ18.NA0							
CB09L.N22							
CB12L.N22							
CB18L.N22							
CB24L.N32							
CM18.N14							
CM24.N14							
CV09.NE2							
CV12.NE2							
CV18.NJ2							
CV24.NJ2							
CQ09.NA0							
CQ12.NA0							
CQ18.NA0							
DC09RQ.NSJ	•	•	•	•	•	•	•
DC12RQ.NSJ	•	•	•	•	•	•	•
DC18RQ.NSK	•	•	•	•	•	•	•
DC24RQ.NSK	•	•	•	•	•	•	•
PC09SQ.NSJ	•	•	•	•	•	•	•
PC12SQ.NSJ	•	•	•	•	•	•	•
PC18SQ.NSK	•	•	•	•	•	•	•
PC24SQ.NSK	•	•	•	•	•	•	•
AC09BQ.NSJ	•	•	•	•	•	•	•
AC12BQ.NSJ	•	•	•	•	•	•	•
AC18BQ.NSK	•	•	•	•	•	•	•
CT09R.NRO	•	•	•	•	•	•	•
CT12R.NRO	•	•	•	•	•	•	•
CT18R.NQ0	•	•	•	•	•	•	•
CT24R.NP0	•	•	•	•	•	•	•
CL09R.N20	•	•	•	•	•	•	•
CL12R.N20	•	•	•	•	•	•	•
CL18R.N20	•	•	•	•	•	•	•
CL24R.N30	•	•	•	•	•	•	•
CM18R.N10	•	•	•	•	•	•	•
CM24R.N10	•	•	•	•	•	•	•
MT06R.NRO	•	•	•	•	•	•	•
MT08R.NRO	•	•	•	•	•	•	•

• Kompatibilno

LG KLIMA UREĐAJI TABELA KOMPATIBILNOSTI

R410a

Unutrasnja jedinica	Vanjska jedinica R410a										
	MU2M15.UJ3	MU2M17.UJ3	MU3M19.UJ3	MU3M21.UJ3	MU4M25.UJ3	MU4M27.UJ3	MU5M30.UJ3	MU5M40.UJ2	FM41AH.UJ2	FM49AH.UJ2	FM57AH.UJ2
AM07BP.NSJ	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
AM09BP.NSJ	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
AM12BP.NSJ	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
AM18BP.NSK	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
AM24BP.NSK	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
DM07RP.NSJ	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
DM09RP.NSJ	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
DM12RP.NSJ	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
DM18RP.NSK	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
DM24RP.NSK	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
PM05SP.NSJ	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
PM07SP.NSJ	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
PM09SP.NSJ	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
PM12SP.NSJ	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
PM15SP.NSJ	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
PM18SP.NSK	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
PM24SP.NSK	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
MA09AH1.NF1	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
MA12AH1.NF1	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
MT06AH.NRO	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
MT08AH.NRO	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
MT09AH.NU1	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
MT11AH.NU1	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
CT09.NR2	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
CT12.NR2	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
CT18.NQ4	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
CT24.NP4	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
CV09.NE2	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
CV12.NE2	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
CV18.NJ2	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
CV24.NJ2	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
CQ09.NA0	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
CQ12.NA0	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
CQ18.NA0	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
CB09L.N22	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
CB12L.N22	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
CB18L.N22	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
CB24L.N32	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
CM18.N14	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
CM24.N14	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
CV09.NE2	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
CV12.NE2	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
CV18.NJ2	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
CV24.NJ2	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
CQ09.NA0	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
CQ12.NA0	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
CQ18.NA0	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
DC09RQ.NSJ											
DC12RQ.NSJ											
DC18RQ.NSK											
DC24RQ.NSK											
PC09SQ.NSJ											
PC12SQ.NSJ											
PC18SQ.NSK											
PC24SQ.NSK											
AC09BQ.NSJ											
AC12BQ.NSJ											
AC18BQ.NSK											
CT09R.NRO	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
CT12R.NRO	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
CT18R.NQ0	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
CT24R.NP0	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
CL09R.N20	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
CL12R.N20	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
CL18R.N20	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
CL24R.N30	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
CM18R.N10	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
CM24R.N10	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
MT06R.NRO	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
MT08R.NRO	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

• Kompatibilno



A+++



R32
MONOBLOCC



Adis Đedović, M.Sc. dipl.ing.maš.

Sales & Product Manager - LG Air Conditioning Systems & Heating

tel: +387 (0) 33 29 22 19

fax: +387 (0) 33 29 22 13

mob: +387 (0) 61 17 53 76

e-mail: adis.djedovic@stanic-trade.com

**Adnan Bajramović, Prodajni Predstavnik
specijalista za RAC / Product Manager RAC**

tel: +387 (0) 33 29 22 37

fax: +387 (0) 33 29 22 13

mob: +387 (0) 61 19 31 13

e-mail: adnan.bajramovic@stanic-trade.com

Stanić Trade d.o.o.

Binježevo bb, 71240 Hadžići, BiH

tel: +387 33 292 200

fax: +387 33 292 213

e-mail: stanic_t@stanic.com

web: www.stanic.com

